


¿QUÉ ES?

La oxigenoterapia se define como el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado; su objetivo principal es la oxigenación de los tejidos, que se consigue cuando en la sangre arterial supera los niveles normales de acuerdo al paciente.



RECOMENDACIONES

- Ubicar siempre la bala de oxígeno en un lugar seguro.
- En caso de no estar siendo utilizada comprobar que la bala de oxígeno se encuentra cerrada y en el momento de usarla verificar SIEMPRE la salida de este- (llave abierta).
- El humidificador siempre debe estar con agua estéril entre el nivel mínimo y máximo.
- Estar siempre pendiente del manómetro el cual indica que tan llena o tan vacía se encuentra la bala de oxígeno. Cuando la aguja se está acercando al aérea roja indica que el oxígeno se está terminando.
- No le debe dar el sol a la bala de oxígeno, como tampoco almacenarlas con productos inflamables.
- Nadie puede fumar cerca a la bala de oxígeno, ni encender veladoras.
- Aléjese de donde pueda haber llamas, excesivo calor o materiales que puedan arder fácilmente mientras use el oxígeno.

SIGNOS DE ALARMA

- Signos de dificultad respiratoria
- Hundimientos entre los espacios de la reja costal.
- Respiración rápida y superficial.
- Dilatación o movimiento en las fosas nasales.
- Color azul en la piel.
- Frialdad en la piel.

Nota: si el bebé persiste con los signos o presenta todos los anteriores consulte al centro de salud más cercano



